

## SHARKFLEX METAL & PASLANMAZ ÇELİK KESME DİSKİ

### Profesyonel Kalitede Hızlı, Temiz ve Güvenli Kesim

SHARKFLEX Kesme Diski, metal ve paslanmaz çelik uygulamalarında yüksek performans sunmak üzere geliştirilmiş profesyonel bir kesme çözümdür. İnce yapısı sayesinde daha hızlı kesim sağlarken malzeme kaybını azaltır ve pürüzsüz kesim yüzeyi oluşturur.

### ÜRÜN TANIMI

Metal, paslanmaz çelik, profil, boru, sac ve inşaat demiri kesim işlemlerinde kullanılan yüksek performanslı taşlama makinesi kesme diskidir.

İnce kesim teknolojisi sayesinde daha az çapak oluşturur, daha az güç tüketir ve daha uzun kullanım ömrü sunar.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Ürün Tipi	İnce Kesme Diski
Marka	SHARKFLEX
Çap	115 mm
Kalınlık	1.0 mm
Delik Çapı	22.23 mm
Maksimum Devir	13.300 RPM
Çevresel Hız	80 m/s
Kullanım Alanı	Metal & Paslanmaz Çelik
Standart	EN 12413
Disk Yapısı	Reçine Bağlı Aşındırıcı
Takviye	Çift Kat Cam Elyaf
Kesim Tipi	Kuru Kesim

## MALZEME YAPISI

### Aşındırıcı Tane

Yüksek kaliteli Alüminyum Oksit ( $Al_2O_3$ )

### Bağlayıcı Sistem

Fenolik reçine teknolojisi

### Takviye Katmanı

Yüksek dayanımlı cam elyaf ağ

### Gövde Yapısı

Yüksek hız ve güvenlik için güçlendirilmiş kompozit yapı

---

## KULLANIM ALANLARI

### ✓ Paslanmaz Çelik

- Boru
- Kutu profil
- Lama
- Köşebent

### ✓ Karbon Çelik

- Sac levha
- Profil
- Çelik konstrüksiyon

### ✓ İnşaat Uygulamaları

- Nervürlü demir
- İnşaat demiri
- Çelik bağlantı elemanları

### ✓ Endüstriyel Üretim

- Kaynak sonrası düzeltme
  - Metal işleme
  - Bakım ve onarım işleri
-

## ÜRÜN AVANTAJLARI

### İnce Kesim Teknolojisi

1.0 mm kalınlık sayesinde minimum malzeme kaybı.

### Hızlı Kesim

Daha düşük sürtünme ile yüksek kesim performansı.

### Uzun Ömür

Yüksek kaliteli aşındırıcı taneler sayesinde uzun kullanım süresi.

### Düşük Çapak Oluşumu

Temiz ve profesyonel kesim yüzeyi sağlar.

### Güvenli Kullanım

EN 12413 standardına uygun üretim.

### Titreşim Azaltılmış Yapı

Daha kontrollü ve konforlu çalışma.

---

## GÜVENLİK TALİMATLARI

- ✓ Koruyucu gözlük kullanınız.
  - ✓ İş güvenliği eldiveni kullanınız.
  - ✓ Kulak koruyucu kullanınız.
  - ✓ Koruyucu siperlik kullanınız.
  - ✓ Maksimum 13.300 RPM değerini aşmayınız.
  - ✓ Hasarlı veya çatlak diski kullanmayınız.
  - ✓ Kesim sırasında aşırı baskı uygulamayınız.
  - ✓ Taşlama işlemleri için kullanılmaz.
-

## PERFORMANS DEĞERLERİ

Kriter	Performans
Kesim Hızı	★★★★★
Dayanıklılık	★★★★★
Hassas Kesim	★★★★★
Kullanım Konforu	★★★★★
Güvenlik	★★★★★

## AMBALAJ BİLGİLERİ

Özellik	Değer
Kutu İçi Adet	50 Adet
Ürün Kodu	(Ürün Koduna Göre)
Barkod	(Ürün Koduna Göre)
Paketleme	Metal Kutu Ambalaj

## PROFESYONEL KULLANICILAR İÇİN İDEAL

- Demir Doğrama Atölyeleri
- Metal İşleme Fabrikaları
- Kaynak Ustaları
- İnşaat Firmaları
- Endüstriyel Bakım Ekipleri
- Makine İmalatçıları
- Profesyonel Ustalar